


1.2 SealStar 母端

高度防水、 稳健紧凑



HIRSCHMANN
AUTOMOTIVE

以质量和创新为驱动

轻量化和效率要求迷你化设计。

密封之星外壳是新一代具有优越性能的连接器和, 体型小巧, 牢固紧凑。其开发过程由知名原始制造商OEM及其系统制造商共同参与。外壳的创新设计确保其能够与不同端子进行兼容。




特性:

种类丰富的外壳系列具有出色的热负荷和动态负荷性能。此外, 还具有其他多种优越特征:

- 符合LV 214和USCAR测试规范¹⁾
- 符合IPX9K防水标准
- 单芯线密封件和牢固的径向密封件
- 一次和二次锁定
- 抗振设计
- CPA (连接器二次锁)¹⁾
- 不同的颜色和机械防错
- 插拔方便安全, 锁定功能可发出声音确认
- 可在左侧或右侧的插接容纳部上锁紧
- 结构紧凑
- 完全预装配
- 可使用不同母端 (界面防呆/盲堵)

技术产品信息

孔数	2至16孔
电缆出线口	180°
端子系统	MCON 1.2 mm (TE) MLK 1.2 mm (Kostal)
端子间距	4.0 mm
线缆规格范围	0.22至1.00 mm ²



耐高温等级



抗振等级



抗振等级

产品系列: 母端外壳|单排

孔数	2	2	3	3
排数	1	1	1	1
CPA	是	否	是	否
标准产品	是	是	是	是
编码	A	A	A	A
其他可用关键编码	B, C, D, Z*	B, C, D*, Z*	B, C, Z	B, D*, Z*
订单/产品编号	805-120-581	872-857-561	805-121-581	872-858-541



孔数	4	4	5	5
排数	1	2	1	1
CPA	是	是	是	否
标准产品	是	是	是	是
编码	A	A	A	A
其他可用关键编码	B, C, D*, Z*	-	B, Z*	B*
订单/产品编号	805-122-551	807-550-521	805-123-551	872-860-541



孔数	6	6	6
排数	2	1	1
CPA	是	是	否
标准产品	是	是	是
编码	A	A	A
其他可用关键编码	B	B*	-
订单/产品编号	807-551-581	805-124-561	872-861-561



孔数	8	8	8
排数	2	1	1
CPA	是	是	否
标准产品	是	否*	是
编码	A	A	A
其他可用关键编码	B	-	B*
订单/产品编号	805-031-541	805-125-...*	872-862-521



孔数	10	12	16
排数	2	2	2
CPA	是	是	是
标准产品	是	是	是
编码	A	A	A
其他可用关键编码	-	B	B
订单/产品编号	807-602-511	806-344-541	805-587-541



* 应要求: OEM特定设计/限制

¹⁾ 外壳确定

需要了解更多相关讯息?
请扫描二维码访问我们的网站。



联系人



+86 513 8070 5899



sales.china@cn.hirschmann-automotive.com



Hirschmann (Nantong) Automotive Co., Ltd

赫尔思曼汽车技术(南通)有限公司
江苏省南通市经济技术开发区, 新景路22号; 邮编: 226010

www.hirschmann-automotive.cn
shop.hirschmann-automotive.cn



2023年3月变更。最终解释权由赫尔思曼汽车有限公司所有。