

## 1.2 密封之星母端连接器

设计极其紧凑, 十分防水且坚固耐用



HIRSCHMANN  
AUTOMOTIVE

# 以质量和创新为驱动

轻量化设计和高效率要求更小的组件。密封之星系列 外壳是坚固耐用、性能卓越的新一代连接器，对空间的要求极低。知名原始设备制造商及其系统制造商都参与了开发过程。外壳的创新设计使其能够与一系列不同的端子兼容。




## 特性：

可变外壳可承受较高的热负荷和动态负荷。此外，它们还具有其他各种优点：

- 符合LV 214和USCAR2标准
- IPx8/IPx9K级防水
- 单线密封和坚固的径向密封
- CPA (连接器二次锁)
- 插拔方便安全, 锁定功能可发出声音确认
- 完全预组装
- 可在保护罩右侧或左侧安装锁定元件
- 根据 VDA 指南设计
- 主锁和辅助锁
- 提供不同的母端版本 (可根据不同的使用环境, 对母端塑壳进行翻转)

## 技术产品信息

孔数	2至16孔
端子系统	MCON 1.2 mm (TE) MLK 1.2 mm (Kostal)
端子间距	4.0 mm
线缆规格范围	最大1.00 mm <sup>2</sup>
LV214 或 TLF0214	yes
USCAR2	S2 v S3 <sup>2</sup>
IP-CODE	IPx8/IPx9K <sup>2</sup>



## 产品系列：母端外壳|单排

孔数	2	2	3	3
端子排数	1	1	1	1
CPA (连接器二次锁)	no	yes	no	yes
标准产品	yes	yes	yes	yes
编码	A	A	A	A
其他可用关键编码	B, C	B, C, D	B	B, C, Z
订单/产品编号	872-857-561	805-120-581	872-858-541	805-121-581



孔数	4	4	4	5
端子排数	1	1	2	1
CPA (连接器二次锁)	no	yes	yes	no
标准产品	yes	yes	yes	yes
编码	A	A	A	A
其他可用关键编码	B	B, C	-	-
订单/产品编号	872-859-541	805-122-551	807-550-521	872-860-541



孔数	5	6	6	6
端子排数	1	1	1	2
CPA (连接器二次锁)	yes	no	yes	yes
标准产品	yes	yes	yes	yes
编码	A	A	A	A
其他可用关键编码	B	B	-	B
订单/产品编号	805-123-551	872-861-561	805-124-561	807-551-581



孔数	8	8	8	10
端子排数	1	1	2	2
CPA (连接器二次锁)	no	yes	yes	yes
标准产品	yes	no	yes	yes
编码	A	A	A	A
其他可用关键编码	-	-	B	-
订单/产品编号	872-862-521	805-125-...	805-031-541	807-602-511



孔数	12	12	16
端子排数	2	2	2
CPA (连接器二次锁)	yes	yes	yes
标准产品	yes	yes	yes
编码	A	A	A
其他可用关键编码	B	-	B
订单/产品编号	806-344-541	806-360-506	805-587-541



<sup>1)</sup> 外壳确定

需要了解更多相关讯息?  
请扫描二维码访问我们的网站。



联系人



+86 513 8070 5899



sales.china@cn.hirschmann-automotive.com



### Hirschmann (Nantong) Automotive Co., Ltd

赫尔思曼汽车技术(南通)有限公司  
江苏省南通市经济技术开发区, 新景路22号; 邮编: 226010

www.hirschmann-automotive.cn  
shop.hirschmann-automotive.cn



2025年3月变更。最终解释权由赫尔思曼汽车有限公司所有。